



SSL 4000


	63 cm		68 cm		73 cm		78 cm		83 cm		88 cm		93 cm		
HOOGTE	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	
201,5 cm					V	B	V	B	V	V	V	B	V	B	
211,5 cm					V	B	V	B	V	V	V	V	V	V	
231,5 cm					V	B	V	B	V	B	V	V	V	V	

SSL 4000
NEVEL

201,5 cm					B	B	B	B	V	V	B	B	B	B	
211,5 cm					B	B	B	B	V	B	V	B	V	B	
231,5 cm					B	B	B	B	V	B	V	B	V	V	

SSL 4000
ROOK

	BREEDTE												HOOGTE		
201,5 cm					B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
211,5 cm					B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
231,5 cm					B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	



ROEDEHOOGTE			63 cm		68 cm		73 cm		78 cm		83 cm		88 cm		93 cm		
25 MM	45 MM	HOOGTE	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	
SSL 4003	SSL 4023	201,5 cm					V	B	V	B	V	V	V	B	V	B	
		211,5 cm					V	B	V	B	V	V	V	V	V	V	
		231,5 cm					V	B	V	B	V	B	V	V	V	V	

SSL 4003 NEVEL	SSL 4023 NEVEL	201,5 cm					B	B	B	B	V	V	B	B	B	B	
		211,5 cm					B	B	B	B	V	B	V	B	V	B	
		231,5 cm					B	B	B	B	V	B	V	B	V	V	

SSL 4003 ROOK	SSL 4023 ROOK	201,5 cm						B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
		211,5 cm						B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
		231,5 cm						B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	

ROEDEHOOGTE			63 cm		68 cm		73 cm		78 cm		83 cm		88 cm		93 cm		
25 MM	45 MM	HOOGTE	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	
SSL 4004	SSL 4024	201,5 cm					V	B	V	B	V	V	V	B	V	B	
		211,5 cm					V	B	V	B	V	V	V	V	V	V	
		231,5 cm					V	B	V	B	V	B	V	V	V	V	

SSL 4004 NEVEL	SSL 4024 NEVEL	201,5 cm						B	B	B	B	V	V	B	B	B	B	
		211,5 cm						B	B	B	B	V	B	V	B	V	B	
		231,5 cm						B	B	B	B	V	B	V	B	V	V	

SSL 4004 ROOK	SSL 4024 ROOK	201,5 cm						B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
		211,5 cm						B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
		231,5 cm						B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	

ROEDEHOOGTE			63 cm		68 cm		73 cm		78 cm		83 cm		88 cm		93 cm		
25 MM	45 MM	HOOGTE	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	
SSL 4005	SSL 4025	201,5 cm					V	B	V	B	V	V	V	B	V	B	
		211,5 cm					V	B	V	B	V	V	V	V	V	V	
		231,5 cm					V	B	V	B	V	B	V	V	V	V	

SSL 4005 NEVEL	SSL 4025 NEVEL	201,5 cm						B	B	B	B	V	V	B	B	B	B	
		211,5 cm						B	B	B	B	V	B	V	B	V	B	
		231,5 cm						B	B	B	B	V	B	V	B	V	V	

SSL 4005 ROOK	SSL 4025 ROOK	201,5 cm					B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
		211,5 cm					B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
		231,5 cm					B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	

ROEDEHOOGTE			63 cm		68 cm		73 cm		78 cm		83 cm		88 cm		93 cm		
25 MM	45 MM	HOOGTE	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	
SSL 4006	SSL 4026	201,5 cm					V	B	V	B	V	V	V	B	V	B	
		211,5 cm					V	B	V	B	V	V	V	V	V	V	
		231,5 cm					V	B	V	B	V	B	V	V	V	V	

SSL 4006 NEVEL	SSL 4026 NEVEL	201,5 cm					B	B	B	B	V	V	B	B	B	B	
		211,5 cm					B	B	B	B	V	B	V	B	V	B	
		231,5 cm					B	B	B	B	V	B	V	B	V	V	

SSL 4006 ROOK	SSL 4026 ROOK	201,5 cm					B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
		211,5 cm					B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
		231,5 cm					B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	

ROEDEHOOGTE			63 cm		68 cm		73 cm		78 cm		83 cm		88 cm		93 cm		
25 MM	45 MM	HOOGTE	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	

SSL 4007	SSL 4027	201,5 cm					V	B	V	B	V	V	V	B	V	B	
		211,5 cm					V	B	V	B	V	V	V	V	V	V	
		231,5 cm					V	B	V	B	V	B	V	V	V	V	

SSL 4007 NEVEL	SSL 4027 NEVEL	201,5 cm					B	B	B	B	V	V	B	B	B	B	
		211,5 cm					B	B	B	B	V	B	V	B	V	B	
		231,5 cm					B	B	B	B	V	B	V	B	V	V	

SSL 4007 ROOK	SSL 4027 ROOK	201,5 cm						B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
		211,5 cm						B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
		231,5 cm						B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	



ROEDEHOOGTE			63 cm		68 cm		73 cm		78 cm		83 cm		88 cm		93 cm		
25 MM	45 MM	HOOGTE	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	
SSL 4008		201,5 cm					V	B	V	B	V	V	V	B	V	B	
		211,5 cm					V	B	V	B	V	V	V	V	V	V	
		231,5 cm					V	B	V	B	V	B	V	V	V	V	

SSL 4008 NEVEL	SSL 4028 NEVEL	201,5 cm						B	B	B	B	V	V	B	B	B	B	
		211,5 cm						B	B	B	B	V	B	V	B	V	B	
		231,5 cm						B	B	B	B	V	B	V	B	V	V	

SSL 4008 ROOK	SSL 4028 ROOK	201,5 cm						B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
		211,5 cm						B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
		231,5 cm						B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	



SSL 4400

SSL 4400 NEVEL

	63 cm		68 cm		73 cm		78 cm		83 cm		88 cm		93 cm		
HOOGTE	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	
201,5 cm					V	B	V	B	V	V	V	B	V	B	
211,5 cm					V	B	V	B	V	V	V	V	V	V	
231,5 cm					V	B	V	B	V	B	V	V	V	V	

201,5 cm					B	B	B	B	V	V	B	B	B	B	
211,5 cm					B	B	B	B	V	B	V	B	V	B	
231,5 cm					B	B	B	B	V	B	V	B	V	V	

SSL 4400 ROOK	201,5 cm					B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
	211,5 cm					B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
	231,5 cm					B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	



ROEDEHOOGTE			63 cm		68 cm		73 cm		78 cm		83 cm		88 cm		93 cm		
25 MM	45 MM	HOOGTE	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	
SSL 4403	SSL 4423	201,5 cm					V	B	V	B	V	V	V	B	V	B	
		211,5 cm					V	B	V	B	V	V	V	V	V	V	
		231,5 cm					V	B	V	B	V	B	V	V	V	V	

SSL 4403 NEVEL	SSL 4423 NEVEL	201,5 cm					B	B	B	B	V	V	B	B	B	B	
		211,5 cm					B	B	B	B	V	B	V	B	V	B	
		231,5 cm					B	B	B	B	V	B	V	B	V	V	

SSL 4403 ROOK	SSL 4423 ROOK	201,5 cm					B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
		211,5 cm					B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
		231,5 cm					B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	



ROEDEHOOGTE			63 cm		68 cm		73 cm		78 cm		83 cm		88 cm		93 cm		
25 MM	45 MM	HOOGTE	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	
SSL 4404	SSL 4424	201,5 cm					V	B	V	B	V	V	V	B	V	B	
		211,5 cm					V	B	V	B	V	V	V	V	V	V	
		231,5 cm					V	B	V	B	V	B	V	V	V	V	

SSL 4404 NEVEL	SSL 4424 NEVEL	201,5 cm					B	B	B	B	V	V	B	B	B	B	
		211,5 cm					B	B	B	B	V	B	V	B	V	B	
		231,5 cm					B	B	B	B	V	B	V	B	V	V	

SSL 4404 ROOK	SSL 4424 ROOK	201,5 cm						B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
		211,5 cm						B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
		231,5 cm						B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	

ROEDEHOOGTE			63 cm		68 cm		73 cm		78 cm		83 cm		88 cm		93 cm		
25 MM	45 MM	HOOGTE	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	
SSL 4405	SSL 4425	201,5 cm					V	B	V	B	V	V	V	B	V	B	
		211,5 cm					V	B	V	B	V	V	V	V	V	V	
		231,5 cm					V	B	V	B	V	B	V	V	V	V	

SSL 4405 NEVEL	SSL 4425 NEVEL	201,5 cm						B	B	B	B	V	V	B	B	B	B	
		211,5 cm						B	B	B	B	V	B	V	B	V	B	
		231,5 cm						B	B	B	B	V	B	V	B	V	V	

SSL 4405 ROOK	SSL 4425 ROOK	201,5 cm						B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
		211,5 cm						B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
		231,5 cm						B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	

ROEDEHOOGTE			63 cm		68 cm		73 cm		78 cm		83 cm		88 cm		93 cm		
25 MM	45 MM	HOOGTE	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	
SSL 4406	SSL 4426	201,5 cm					V	B	V	B	V	V	V	B	V	B	
		211,5 cm					V	B	V	B	V	V	V	V	V	V	
		231,5 cm					V	B	V	B	V	B	V	V	V	V	

SSL 4406 NEVEL	SSL 4426 NEVEL	201,5 cm						B	B	B	B	V	V	B	B	B	B	
		211,5 cm						B	B	B	B	V	B	V	B	V	B	
		231,5 cm						B	B	B	B	V	B	V	B	V	V	

SSL 4406 ROOK	SSL 4426 ROOK	201,5 cm						B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
		211,5 cm						B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
		231,5 cm						B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	

ROEDEHOOGTE			63 cm		68 cm		73 cm		78 cm		83 cm		88 cm		93 cm		
25 MM	45 MM	HOOGTE	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	
SSL 4407	SSL 4427	201,5 cm					V	B	V	B	V	V	V	B	V	B	
		211,5 cm					V	B	V	B	V	V	V	V	V	V	
		231,5 cm					V	B	V	B	V	B	V	V	V	V	

SSL 4407 NEVEL	SSL 4427 NEVEL	201,5 cm						B	B	B	B	V	V	B	B	B	B	
		211,5 cm						B	B	B	B	V	B	V	B	V	B	
		231,5 cm						B	B	B	B	V	B	V	B	V	V	

SSL 4407 ROOK	SSL 4427 ROOK	201,5 cm						B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
		211,5 cm						B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
		231,5 cm						B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	

ROEDEHOOGTE			63 cm		68 cm		73 cm		78 cm		83 cm		88 cm		93 cm		
25 MM	45 MM	HOOGTE	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	
SSL 4408	SSL 4428	201,5 cm					V	B	V	B	V	V	V	B	V	B	
		211,5 cm					V	B	V	B	V	V	V	V	V	V	
		231,5 cm					V	B	V	B	V	B	V	V	V	V	

SSL 4408 NEVEL	SSL 4428 NEVEL	201,5 cm						B	B	B	B	V	V	B	B	B	B	
		211,5 cm						B	B	B	B	V	B	V	B	V	B	
		231,5 cm						B	B	B	B	V	B	V	B	V	V	

SSL 4408 ROOK	SSL 4428 ROOK	201,5 cm						B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
		211,5 cm						B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
		231,5 cm						B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	



	63 cm		68 cm		73 cm		78 cm		83 cm		88 cm		93 cm		
HOOGTE	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	

SSL 4080

201,5 cm					B	B	B	B	V	V	B	B	B	B	
211,5 cm					B	B	B	B	V	B	V	B	V	B	
231,5 cm					B	B	B	B	V	B	V	B	V	V	



ROEDEHOOGTE			63 cm		68 cm		73 cm		78 cm		83 cm		88 cm		93 cm		
25 MM	45 MM	HOOGTE	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	
SSL 4083	SSL 4093	201,5 cm					B	B	B	B	V	V	B	B	B	B	
		211,5 cm					B	B	B	B	V	B	V	B	V	B	
		231,5 cm					B	B	B	B	V	B	V	B	V	V	



ROEDEHOOGTE			63 cm		68 cm		73 cm		78 cm		83 cm		88 cm		93 cm		
25 MM	45 MM	HOOGTE	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	
SSL 4084	SSL 4094	201,5 cm					B	B	B	B	V	V	B	B	B	B	
		211,5 cm					B	B	B	B	V	B	V	B	V	B	
		231,5 cm					B	B	B	B	V	B	V	B	V	V	

ROEDEHOOGTE			63 cm		68 cm		73 cm		78 cm		83 cm		88 cm		93 cm		
25 MM	45 MM	HOOGTE	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	
SSL 4085	SSL 4095	201,5 cm					B	B	B	B	V	V	B	B	B	B	
		211,5 cm					B	B	B	B	V	B	V	B	V	B	
		231,5 cm					B	B	B	B	V	B	V	B	V	V	

ROEDEHOOGTE			63 cm		68 cm		73 cm		78 cm		83 cm		88 cm		93 cm		
25 MM	45 MM	HOOGTE	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	
SSL 4086	SSL 4096	201,5 cm					B	B	B	B	V	V	B	B	B	B	
		211,5 cm					B	B	B	B	V	B	V	B	V	B	
		231,5 cm					B	B	B	B	V	B	V	B	V	V	

ROEDEHOOGTE			63 cm		68 cm		73 cm		78 cm		83 cm		88 cm		93 cm		
25 MM	45 MM	HOOGTE	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	
SSL 4087	SSL 4097	201,5 cm					B	B	B	B	V	V	B	B	B	B	
		211,5 cm					B	B	B	B	V	B	V	B	V	B	
		231,5 cm					B	B	B	B	V	B	V	B	V	V	



ROEDEHOOGTE			63 cm		68 cm		73 cm		78 cm		83 cm		88 cm		93 cm		
25 MM	45 MM	HOOGTE	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	
SSL 4088	SSL 4098	201,5 cm					B	B	B	B	V	V	B	B	B	B	
		211,5 cm					B	B	B	B	V	B	V	B	V	B	
		231,5 cm					B	B	B	B	V	B	V	B	V	V	



SSL 4050

	63 cm		68 cm		73 cm		78 cm		83 cm		88 cm		93 cm		
HOOGTE	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	
201,5 cm					V	B	V	B	V	V	V	B	V	B	
211,5 cm					V	B	V	B	V	V	V	V	V	V	
231,5 cm					B	B	B	B	V	B	V	V	V	V	



ROEDEHOOGTE			63 cm		68 cm		73 cm		78 cm		83 cm		88 cm		93 cm		
25 MM	45 MM	HOOGTE	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	
SSL 4053	SSL 4073	201,5 cm					V	B	V	B	V	V	V	B	V	B	
		211,5 cm					V	B	V	B	V	V	V	V	V	V	
		231,5 cm					B	B	B	B	V	B	V	V	V	V	



ROEDEHOOGTE			63 cm		68 cm		73 cm		78 cm		83 cm		88 cm		93 cm		
25 MM	45 MM	HOOGTE	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	
SSL 4054	SSL 4074	201,5 cm					V	B	V	B	V	V	V	B	V	B	
		211,5 cm					V	B	V	B	V	V	V	V	V	V	
		231,5 cm					B	B	B	B	V	B	V	V	V	V	



ROEDEHOOGTE			63 cm		68 cm		73 cm		78 cm		83 cm		88 cm		93 cm		
25 MM	45 MM	HOOGTE	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	
SSL 4055	SSL 4075	201,5 cm					V	B	V	B	V	V	V	B	V	B	
		211,5 cm					V	B	V	B	V	V	V	V	V	V	
		231,5 cm					B	B	B	B	V	B	V	V	V	V	



ROEDEHOOGTE			63 cm		68 cm		73 cm		78 cm		83 cm		88 cm		93 cm		
25 MM	45 MM	HOOGTE	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	
SSL 4056	SSL 4076	201,5 cm					V	B	V	B	V	V	V	B	V	B	
		211,5 cm					V	B	V	B	V	V	V	V	V	V	
		231,5 cm					B	B	B	B	V	B	V	V	V	V	





ROEDEHOOGTE			63 cm		68 cm		73 cm		78 cm		83 cm		88 cm		93 cm		
25 MM	45 MM	HOOGTE	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	
SSL 4057	SSL 4077	201,5 cm					V	B	V	B	V	V	V	B	V	B	
		211,5 cm					V	B	V	B	V	V	V	V	V	V	
		231,5 cm					B	B	B	B	V	B	V	V	V	V	



ROEDEHOOGTE			63 cm		68 cm		73 cm		78 cm		83 cm		88 cm		93 cm		
25 MM	45 MM	HOOGTE	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	S	O	
SSL 4058	SSL 4078	201,5 cm					V	B	V	B	V	V	V	B	V	B	
		211,5 cm					V	B	V	B	V	V	V	V	V	V	
		231,5 cm					B	B	B	B	V	B	V	V	V	V	

